

SIGN-WARE®

GERMANY

It's my system.

BASIC WANDBEFESTIGUNG
BASIC WALL MOUNTING



OUTDOOR

Trägersysteme für digitale Großbilder.

Kreieren Sie die optimale Form und Funktion – und setzen Sie sie mit SIGN-WARE® um: Individuelle Messestand- und Shopplösungen, Liftanlagen und LKW mit straff gespannten Prints.

Unser Ziel: Individuelle Ideen mit größter Wirkung und geringstem Zeitaufwand in die Tat umsetzen. Nach dieser Maxime wird unser Sortiment ständig optimiert und erweitert.

Die großteils durchgängige Kompatibilität unserer Systemelemente ermöglicht den modularen Aufbau – auch komplexer Konstruktionen.

Vom einfachen Rahmen bis hin zum großen Messestand oder zur Eventausstattung – alles ist möglich. Die hohen Anforderungen dieses schnelllebigen Marktes bringen uns auf neue Wege. Wir stellen uns, reagieren entsprechend und sind so immer ganz vorn dabei.

Display Systems for Large Digital Prints.

With SIGN-WARE® you can create exceptional images and ideas and be confident that they can become reality. Exhibitions, retail backdrops, building graphics and even truck sides can have tensioned prints.

It is our aim to support your unique visuals with a system that enhances their impact, without compromise.

Furthermore, the universal compatibility and modular design will satisfy the most creative mind producing complex constructions.

Almost everything is possible: from a simple frame to a large and complex event show construction. But it's not just about reacting to existing customer requirements: we also look at future trends and develop innovative new products.

INDOOR




BASIC ABHÄNGUNG



BASIC FREISTEHEND



BASIC WANDBEFESTIGUNG



DADO



IN-FRAME



PRINTFRAME



INFO

SIGN-WARE® bietet seinen Kunden und Partnern viele Vorteile:

- Breites Portfolio für verschiedenste Anwendungen
- Perfekte Kompatibilität der Systeme
- Bewährte Qualität »Made in EU«
- Professionelle Beratung
- Optimaler Support für Kunden und Partner
- Schnelle und zuverlässige Lieferung

SIGN-WARE® gives its customers and partners many benefits:

- A wide product range for diverse applications
- Perfect compatibility of the systems
- Approved quality »made in the EU«
- Professional consultancy service
- Ideal support for customers and partners
- Fast and reliable delivery



OUTDOOR



ISLAND

SHOP-SYSTEME

BASIC OUTDOOR

ECO-FRAME

LIFT

SCREEN-AGE

TRUCK-WARE

BASIC WANDBEFESTIGUNG BASIC WALL MOUNTING



04 – 07 Basic Wandbefestigung
Basic Wall Mounting

OUTDOOR



Applikation mit Schiene 2-Kanal VERDECKT / Application with rail 2-channel COVERED

SCHIENE OBEN/UNTEN

Das bewährte System zur spannbaren Befestigung von Textildrucken an Wänden.

Nach Geschmack stehen eine flache und eine runde Schiene zur Verfügung.

Wandbilder von kleinerer Größe lassen sich mit diesem System realisieren.

Selbst an gebogene Untergründe anpassbar – in jedem beliebigen Radius.

RAIL TOP/BOTTOM

The established system for the tensible fastening of fabric prints on walls.

You can also choose between a flat and a round rail. Small murals can be realised with this system.

They can even be adapted on uneven or rounded surfaces – in nearly any radius.



Gebäudeverkleidung mit Schiene VERDECKT / Covering of building with Rail COVERED



Rahmensystem 2-Kanal FLACH / Frame system 2-channel FLAT

RAHMEN

System als Rahmen mit Eckverbindern.

Die Eckverbinder sind horizontal und vertikal spannbar. So lässt sich das statisch geprüfte System mit gleichzeitiger Höhen- und Seitenspannung anwenden.

Das System ist modular erweiterbar und so kaum Größenbeschränkungen unterworfen.

FRAMES

System frames with corner connector.

The corner connectors are tensible either horizontally or vertically. Hence the statistically certified system can be applied both – height- and sideways – at the same time.

The system can be expanded in a modular way and therefore it isn't limited in size.

Montageelemente im korrekten Abstand an der Wand befestigen
 Schienen mit eingekedertem Stoff einfach einhängen
 Komfortables Straffen mit 4 cm Spannweg
 Halterabstand abhängig von Druckhöhe und -breite

Fasten the elements with the correct space to the wall
 Sew in the rails with ready made fabric
 Easy tensioning with 1,57 inch clamp travel
 Holder distance depending on the print's height and width



36.0460.31
56.0460.31

Schiene 2-Kanal FLACH

Aluminium eloxiert
 L=6000 mm
 Länge individuell in mm
 für Keder Ø=7–10 mm

B: 17 mm H: 44 mm L: 6000 mm 4020 g VPE: 1

Rail 2-channel FLAT

aluminium anodised
 L=236,22 inch
 individual length in mm
 for keder Ø=0,28–0,39 inch

W: 0,67 inch H: 1,73 inch L: 236,22 inch 4020 g PU: 1



36.0330.31
56.0330.31

Schiene 2-Kanal RUND

Aluminium eloxiert
 L=6000 mm
 Länge individuell in mm
 für Keder Ø=7–10 mm

Ø: 30 mm L: 6000 mm 3500 g VPE: 1

Rail 2-channel ROUND

aluminium anodised
 L=236,22 inch
 individual length in inch
 for keder Ø=0,28–0,39 inch

Ø: 1,18 inch L: 236,22 inch 3500 g PU: 1



36.1733.31
56.1733.31

Schiene 2-Kanal VERDECKT

Aluminium eloxiert
 L=6000 mm
 Länge individuell in mm
 Schiene wird durch Stoff verdeckt
 Für Keder Ø=7–10 mm

B: 34 mm H: 18 mm L: 6000 mm 3400 g VPE: 1

Rail 2-channel COVERED

aluminium anodised
 L=236,22 inch
 individual length in inch
 Rail is covered by the fabric
 for keder Ø=0,28–0,39 inch

W: 1,34 inch H: 0,71 inch L: 236,22 inch 3400 g PU: 1



36.4560.30

Aufhängung OBEN/UNTEN

Aluminium eloxiert
 Spannweg bis zu 2 cm

B: 60 mm H: 100 mm T: 45 mm 217 g VPE: 1

Suspension adapter TOP/BOTTOM

aluminium anodised
 Tension stroke up to 0,78 inch

W: 2,36 inch H: 3,94 inch D: 1,77 inch 217 g PU: 1



36.0132.00
36.0134.00

Montageset

2 Aufhängungen für OBEN/UNTEN (36.4560.30)
 4 Aufhängungen für OBEN/UNTEN (36.4560.30)
 komplettes Befestigungsmaterial, 1 Torx-Bit und
 6-Kant-Schlüssel, Statik siehe technischer Anhang

B: 207 mm H: 63 mm T: 155 mm 700 g VPE: 1

Assembly Set

2 suspension adaptors TOP/BOTTOM (36.4560.30)
 4 suspension adaptors TOP/BOTTOM (36.4560.30)
 Complete installation kit
 1 torx-bit and hexagonal allen key

W: 8,15 inch H: 2,48 inch D: 6,10 inch 700 g PU: 1



36.4850.31

Aufhängung OUTDOOR

Aluminium eloxiert

Zur Befestigung von Schienen an Wänden
Ohne Spannungsmöglichkeit, inkl. 6-Kant-Schraube
(8 x 70 mm) und Dübel S10

B: 50 mm H: 100 mm T: 46 mm 📦 102 g VPE: 1

Suspension OUTDOOR

aluminium anodised

To fix profiles on walls
Cannot be tensioned, including hexagonal screw
(0,31 x 2,76 inch) and plug S10

W: 1,97 inch H: 3,94 inch D: 1,81 inch 📦 102 g PU: 1



36.2222.02

Abstandshalter für Aufhängung OBEN/UNTEN

Stahl feuerverzinkt

Zur Montage auf Wandflächen
Zur Überbrückung von Fensterbänken oder Pfeilern
Wandabstand 220 mm
Sondergrößen auf Anfrage

B: 100 mm H: 200 mm T: 215 mm 📦 2400 g VPE: 1

Holder for suspension TOP/BOTTOM

steel zinc plated stoven

For installation on walls
To bridge window sills or columns
Wall distance 8,66 inch
Special sizes on request

W: 3,94 inch H: 7,87 inch D: 8,46 inch 📦 2400 g PU: 1



36.1308.44

Endstopfen

Kunststoff lichtgrau

für Schiene 2-Kanal FLACH

B: 17 mm H: 44 mm T: 26 mm 📦 7 g VPE: 4

End cap

plastics lightgrey

for rail 2-channel FLAT

W: 0,67 inch H: 1,73 inch D: 1,02 inch 📦 7 g PU: 4



36.0330.45

Endstopfen

Kunststoff lichtgrau

für Schiene 2-Kanal RUND

Ø: 30 mm T/L: 23 mm 📦 4 g VPE: 4

End cap

plastics lightgrey

for rail 2-channel-ROUND

Ø: 1,18 inch D/L: 0,91 inch 📦 4 g PU: 4



36.1735.44
36.1736.44

Endstopfen

Kunststoff lichtgrau

für Schiene 2-Kanal VERDECKT

LINKS

RECHTS

B: 34 mm H: 18 mm T: 9 mm 📦 1 g VPE: 4

End cap

plastics lightgrey

for rail 2-channel COVERED

LEFT

RIGHT

W: 1,34 inch H: 0,71 inch D: 0,35 inch 📦 1 g PU: 4



36.1215.01

Schienenverbinder

Stahl verzinkt

L=150 mm

Inkl. 6-Kant-Schlüssel

passend für den SIGN-WARE®-Kederkanal

Ø: 12 mm L: 150 mm 📦 120 g VPE: 1

Rail connector

steel zinc plated

L=5,91 inch

incl. hexagonal allen key

fits to SIGN-WARE® keder channel

Ø: 0,47 inch L: 5,91 inch 📦 120 g PU: 1



36.0444.30

Eckverbinder spannbar

Aluminium

für Schiene 2-Kanal FLACH

B: 88 mm H: 88 mm T/L: 25 mm 📦 180 g VPE: 4

Corner connector tensible

aluminium

for rail 2-channel FLAT

W: 3,46 inch H: 3,46 inch D/L: 0,98 inch 📦 180 g PU: 4



36.0730.30

Eckverbinder spannbar

Aluminium

für Schiene 2-Kanal RUND

Ø: 37 mm H: 93 mm T/L: 93 mm 📦 300 g VPE: 4

Corner-connector tensible

aluminium

for rail 2-channel ROUND

Ø: 1,46 inch H: 3,66 inch D/L: 3,66 inch 📦 300 g PU: 4

